本製品を
ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、お客様にご購入いただいた製品の仕様や注意事項について説明しています。
本冊子以外のマニュアルには、ご購入いただいた製品以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子でご確認ください。

※ p.10 以降に本製品のご使用に関しての注意事項が記載されていますので、必ずご確認ください。

LaVie

LaVie C

モデル構成表

本製品のモデル構成表は次のとおりです。
本製品の型番は、『準備と設定』第1章の「型番と製造番号を確認する」の手順をご覧になり確認してください。
本製品に添付のほかのマニュアルなどでは型名・型番を下記のとおり読み替えてご覧ください。

マニュアル等での表記	本製品の型名（型番）	表記の区分			
		BD/DVD/CD ドライブ※	ワイヤレスLAN	OS	添付ソフト
LC950/TG (PC-LC950TG)	LC958/TG01 (PC-LC958TG01)	ブルーレイディスクドライブモデル	Draft 11n対応ワイヤレスLAN (abgn)モデル	Windows Vista Home Premiumモデル	Office Personal 2007モデル

※：BDとはブルーレイディスクのことです。

添付品について

本製品では添付品が一部変更されています。『準備と設定』第1章の「添付品はそろっていますか？」をご覧になる際には、次に示す添付品が追加されていますので、ご注意ください。

● 追加された添付品

□ 本製品をご購入いただいたお客様へ（この冊子）

仕様一覧

本製品をご購入いただいたかたは、本体の仕様がマニュアルに記載のある製品と異なっています。添付のマニュアル『本製品の仕様について』の「仕様一覧」にある表の項目を次のように読み替えてください。

『本製品の仕様について』の記載

型番		PC-LC950TG
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz)（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載）
	2次キャッシュメモリ	3MB
バッテリ駆動時間	標準	約1.2時間
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		l区分 0.00047(AAA)

変更後の記載

型番		PC-LC958TG01
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9800 (2.93GHz)（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載※48）
	2次キャッシュメモリ	6MB
バッテリ駆動時間	標準	約1.1時間
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		l区分 0.00038(AAA)

※48：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。

LaVie L

モデル構成表

本製品のモデル構成表は次のとおりです。
本製品の型番は、『準備と設定』第1章の「型番と製造番号を確認する」の手順をご覧になり確認してください。
本製品に添付のほかのマニュアルなどでは型名･型番を下記のとおり読み替えてご覧ください。

<table>
<tr><th rowspan="2">マニュアル等での表記</th><th rowspan="2">本製品の型名(型番)</th><th colspan="6">表記の区分</th></tr>
<tr><th>BD/DVD/CDドライブ※</th><th>ワイヤレスLAN</th><th>FeliCaポート</th><th>OS</th><th>添付ソフト</th><th>カラー</th></tr>
<tr><td>LL550/TG
(PC-LL550TG)</td><td>LL558/TG01W
(PC-LL558TG01W)</td><td rowspan="6">DVDスーパーマルチドライブモデル</td><td rowspan="14">Draft 11n対応ワイヤレスLAN(bgn)モデル</td><td rowspan="6">ー</td><td rowspan="14">Windows Vista Home Premiumモデル</td><td rowspan="10">Office Personal 2007モデル</td><td>スパークリングホワイト(標準色)</td></tr>
<tr><td>LL550/TG6P
(PC-LL550TG6P)</td><td>LL558/TG01P
(PC-LL558TG01P)</td><td>スパークリングピンク</td></tr>
<tr><td>LL550/TG6B
(PC-LL550TG6B)</td><td>LL558/TG01B
(PC-LL558TG01B)</td><td>スパークリングブラック</td></tr>
<tr><td>LL550/TG6R
(PC-LL550TG6R)</td><td>LL558/TG01R
(PC-LL558TG01R)</td><td>スパークリングレッド</td></tr>
<tr><td>LL550/TG
(PC-LL550TG)</td><td>LL558/TG01S
(PC-LL558TG01S)</td><td>プレミアムパールシルバー</td></tr>
<tr><td>LL550/TG
(PC-LL550TG)</td><td>LL558/TG02S
(PC-LL558TG02S)</td><td>プレミアムパールシルバー</td></tr>
<tr><td>LL700/TG
(PC-LL700TG)</td><td>LL708/TG01W
(PC-LL708TG01W)</td><td rowspan="8">ブルーレイディスクドライブモデル</td><td rowspan="8">FeliCa対応モデル</td><td>スパークリングホワイト</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6P
(PC-LL700TG6P)</td><td>LL708/TG01P
(PC-LL708TG01P)</td><td>スパークリングピンク</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6B
(PC-LL700TG6B)</td><td>LL708/TG01B
(PC-LL708TG01B)</td><td>スパークリングブラック</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6R
(PC-LL700TG6R)</td><td>LL708/TG01R
(PC-LL708TG01R)</td><td>スパークリングレッド</td></tr>
<tr><td>LL700/TG
(PC-LL700TG)</td><td>LL708/TJ01W
(PC-LL708TJ01W)</td><td rowspan="4">Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル</td><td>スパークリングホワイト</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6P
(PC-LL700TG6P)</td><td>LL708/TJ01P
(PC-LL708TJ01P)</td><td>スパークリングピンク</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6B
(PC-LL700TG6B)</td><td>LL708/TJ01B
(PC-LL708TJ01B)</td><td>スパークリングブラック</td></tr>
<tr><td>LL700/TG6R
(PC-LL700TG6R)</td><td>LL708/TJ01R
(PC-LL708TJ01R)</td><td>スパークリングレッド</td></tr>
</table>

※:BDとはブルーレイディスクのことです。

添付品について

本製品では添付品が一部変更されています。『準備と設定』第1章の「添付品はそろっていますか？」をご覧になる際には、次に示す添付品が追加されていますので、ご注意ください。

● 追加された添付品

□ 本製品をご購入いただいたお客様へ(この冊子)
□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007パッケージ(LL708/TJ01W、LL708/TJ01P、LL708/TJ01B、LL708/TJ01Rのみ)
□ リモート点検サービスパック(LL558/TG02Sのみ)

仕様一覧

該当する機種をご購入いただいたかたは、本体の仕様がマニュアルに記載のある製品と異なっています。そのため、添付のマニュアル『本製品の仕様について』の「仕様一覧」にある表の項目を次のように読み替えてください。

● 仕様一覧（LL558/TG01W、LL558/TG01P、LL558/TG01B、LL558/TG01R、LL558/TG01Sの場合）

『本製品の仕様について』の記載

型名				LL550/TG	LL550/TG6P	LL550/TG6B	LL550/TG6R
ドライブ	ハードディスクドライブ			約320GB (Serial ATA、5400回転/分)			
		Windows® システムから認識される容量	Cドライブ／空き容量	約83GB ／約57GB			
			Dドライブ／空き容量	約197GB ／約197GB			

変更後の記載

型名				LL558/TG01W	LL558/TG01P	LL558/TG01B	LL558/TG01R	LL558/TG01S
ドライブ	ハードディスクドライブ			約500GB (Serial ATA、5400回転/分)				
		Windows® システムから認識される容量	Cドライブ／空き容量	約83GB ／約57GB				
			Dドライブ／空き容量	約365GB ／約365GB				

● 仕様一覧（LL558/TG01S、LL558/TG02Sのみ）

『本製品の仕様について』の記載

型名	LL550/TG
本体色／マウス色	スパークリングホワイト／ホワイト

変更後の記載

型名	LL558/TG01S	LL558/TG02S
本体色／マウス色	プレミアムパールシルバー／ホワイト	

● 仕様一覧（LL708/TG01W、LL708/TG01P、LL708/TG01B、LL708/TG01Rの場合）

『本製品の仕様について』の記載

型名				LL700/TG	LL700/TG6P	LL700/TG6B	LL700/TG6R
ドライブ	ハードディスクドライブ			約320GB (Serial ATA、5400回転/分)			
		Windows® システムから認識される容量	Cドライブ／空き容量	約83GB ／約56GB			
			Dドライブ／空き容量	約197GB ／約197GB			

変更後の記載

型名				LL708/TG01W	LL708/TG01P	LL708/TG01B	LL708/TG01R
ドライブ	ハードディスクドライブ			約500GB (Serial ATA、5400回転/分)			
		Windows® システムから認識される容量	Cドライブ／空き容量	約83GB ／約56GB			
			Dドライブ／空き容量	約365GB ／約365GB			

● 仕様一覧(LL708/TJ01W、LL708/TJ01P、LL708/TJ01B、LL708/TJ01Rの場合)

『本製品の仕様について』の記載

型名	LL700/TG	LL700/TG6P	LL700/TG6B	LL700/TG6R
主なソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007			

変更後の記載

型名	LL708/TJ01W	LL708/TJ01P	LL708/TJ01B	LL708/TJ01R
主なソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007※52			

※52:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。

LaVie N

モデル構成表

本製品のモデル構成表は次のとおりです。
本製品の型番は、『準備と設定』第1章の「型番と製造番号を確認する」の手順をご覧になり確認してください。
本製品に添付のほかのマニュアルなどでは型名・型番を下記のとおり読み替えてご覧ください。

マニュアル等での表記	本製品の型名（型番）	表記の区分					
		DVD/CDドライブ	ワイヤレスLAN	FeliCaポート	OS	添付ソフト	カラー
LN500/TG6M (PC-LN500TG6M)	LN508/TJ01M (PC-LN508TJ01M)	DVDスーパーマルチドライブモデル	Draft 11n対応ワイヤレスLAN(bgn)モデル	FeliCa対応モデル	Windows Vista Home Premiumモデル	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル	モカレイヤード
LN500/TG6P (PC-LN500TG6P)	LN508/TJ01P (PC-LN508TJ01P)						ピンクレイヤード
LN500/TG6W (PC-LN500TG6W)	LN508/TJ01W (PC-LN508TJ01W)						モノトーン
LN500/TG6G (PC-LN500TG6G)	LN508/TJ01G (PC-LN508TJ01G)						アクティブオレンジ

添付品について

本製品では添付品が一部変更されています。『準備と設定』の「添付品はそろっていますか？」をご覧になる際には、次に示す添付品が追加されていますので、ご注意ください。

●追加された添付品

□ 本製品をご購入いただいたお客様へ（この冊子）
□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ

仕様一覧

該当する機種をご購入いただいたかたは、主なソフトウェアの仕様がマニュアルに記載のある製品と異なっています。そのため、添付のマニュアル『本製品の仕様について』の「仕様一覧」にある表の項目を次のように読み替えてください。

● 仕様一覧

『本製品の仕様について』の記載

型名	LN500/TG6M	LN500/TG6P	LN500/TG6W	LN500/TG6G
主なソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007			

変更後の記載

型名	LN508/TJ01M	LN508/TJ01P	LN508/TJ01W	LN508/TJ01G
主なソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007※46			

※46：Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。
また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※:社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアル『本製品の仕様について』の仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

パソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンに電源を入れる(初回起動)ときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル『準備と設定』をご覧ください。
セットアップ前に『準備と設定』に記載されている機器以外を接続したり、セットアップ中に電源を切ったり、不適切なユーザー名を入力してしまうなどして、記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。
必ず参照するようにしてください。

※:表紙はお使いのパソコンによって多少異なることがあります。

セットアップ完了後、『準備と設定』の「第4章 基本中の基本の操作」の「もしもの時に備えて」に記載されている事項などをよくご覧の上、安全にパソコンをご利用ください。

通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください※。起動には2分～ 5分程度かかります。

※:CD/ハードディスクアクセスランプが点滅している間はWindowsが起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップディスクの作成について

パソコンをご購入時の状態に戻す方法として「ハードディスクから再セットアップする方法」と「再セットアップディスクから再セットアップする方法」があります。
「ハードディスクから再セットアップする方法」は、ハードディスク内の再セットアップ用データを利用して再セットアップするので比較的簡単な操作で短い時間で再セットアップできますが、ハードディスク自体のシステム情報が壊れて全てのデータが利用できなくなるとこの方法では再セットアップできなくなるため、備えとしては万全ではありません。
もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成し、「再セットアップディスクによる再セットアップ」も利用できるようにしておくことをお勧めします。なお再セットアップディスクは販売もしています。
再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル『パソコンのトラブルを解決する本』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

・別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)をすべて取り外してマニュアル『準備と設定』の「電源を入れる前に接続しよう」で取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。

チェック!!

USB/IEEE1394/PCカードスロット/メモリースロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットしたまま再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。
再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらがあった場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください(再セットアップが続行されます)。

・LANケーブルがつながっている場合は取り外してください。ワイヤレスLANがある場合はオフにしてください。

LaVie

本製品を
ご購入いただいたお客様へ

初版　2009年4月
NEC
853-810924-339-A
Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)

このマニュアルは再生紙を使用しています。